



Brandschutz an Rohrleitungen
PYROSTAT®-UNI
universell und wirtschaftlich

Volle Leistung – halbe Kosten!

Die marktführende Rohrabschottung PYROSTAT®-UNI von G+H jetzt mit noch größeren Anwendungsspektrum* – unschlagbar wirtschaftlich!

Ihre Vorteile:



Würth Klimasplitleitungen
Metrisches Kupferrohr vorisoliert Twin

Würth Klimasplitleitungen
Metrisches Kupferrohr vorisoliert Single

Würth Solarleitungen
Edelstahlwellrohr-Solar

Zahlreiche Lösungen in **Massivwänden, -decken und leichten Trennwänden** bis Ø 88,9

Lösungen für Massivdecken: einlagig und nur deckenunterseitig


R90 – R120

Geeignet für alle nicht brennbaren Rohre: Kupfer-, Stahl-, Guss- und Edelstahlrohr

Kompatibel mit zahlreichen Dämmungen aus Synthesekautschuk

Viele Anwendungen sogar im Nullabstand möglich

Alle einlagigen Anwendungen sind ohne zusätzliche Maßnahmen und ohne zusätzliche Schutzisolierung möglich



Solarleitungen Aeroline
einzel und in Twin-Verlegung



Armaflex DUO-Solar

Zusätzliche Anwendungen:

Abschottung mit neuen Sonderisolierungen für Solar- und Klimasplitleitungen in R90 – R 120

Vereinfachte Verfüllung von Ringspalten (zwischen Rohr und Durchführung) mit neuen Produktalternativen in Wand und Decke für Rohre bis AD 114,3 mm in R 90 – R 120

Kunststoffrohrsysteme für Trinkwasser-, Kälte- und Heizleitungen und andere geschlossene Leitungssysteme mit PYROSTAT®-UNI Plus K im Nullabstand zueinander, sogar bis R 120

*Erfolgreich geprüft, die abPs sowie die Eintragung in den Produktkompass folgen in Kürze.



Testen Sie jetzt: Den erweiterten digitalen Produktkompass

- Auf jeder Baustelle dabei
- Alle Daten zum Download
- Fotos und Notizen hinzufügen
- Mit Kunden und Kolleg:innen teilen



G+H ISOLIERUNG GmbH

Leuschnerstraße 2 | 97084 Würzburg

Tel.: +49 931 60081-0 | Fax: +49 931 60081-29

info@guh-group.com | www.guh-group.com

VINCI
ENERGIES